



## Instrucciones de Descarga del TempTale Manager® Desktop 7.2.1

El TempTale Manager Desktop 7.2.1 (TTMD 7.2.1) de Sensitech está disponible para ser instalado en esta página en un formato comprimido estándar (.zip).

### Preparación del Equipo

Desinstalar cualquier versión previa del software TempTale Manager® Desktop de su computador. Para remover el software TTM o TTMD, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione **Inicio**→**Panel de control**→**Agregar o remover programas**→**TempTale® Manager Desktop**→**Cambiar/quitar**.
2. El **Asistente InstallShield** será desplegado. Seleccione **Quitar**
3. Haga clic en **Siguiente**
4. Aparecerá un mensaje que le solicitará que confirme que desea quitar el software. Seleccione **Sí**
5. El asistente eliminará todos los archivos de programa del TempTale Manager Desktop. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**

**Nota:** El asistente de instalación **no** eliminará el archivo de configuración *TTM.INI* (que se encuentra en el directorio *Windows*) ni ningún archivo de datos (.TTD, .TT4 o .TTX) que haya creado y guardado usando TTM o TTMD.

### Introducción

Antes de instalar el TempTale Manager Desktop 7.2.1 (TTMD 7.2.1), confirme que su sistema cumpla con los requisitos de hardware y software necesarios que se indican aquí, e instale el software siguiendo las instrucciones de esta sección.

### Requisitos Mínimos del Sistema

- Procesador Pentium III de 650 MHz con 1 GB de RAM
- Unidad de disco duro con 250 MB de espacio disponible en el disco
- como mínimo
- .NET Framework 3.5 (Service Pack 1)
- Versión de Windows 7, Vista Business o XP Pro de 32 o 64 bits
- Mouse u otro dispositivo de selección
- Para los usuarios que descarguen datos del monitor, un Interface Plus

- Reader serial conectado a un puerto COM o un USB Interface Plus
- Reader conectado a un puerto USB
- • Monitor VGA (las resoluciones que se admiten son: 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050 y 1680 x 1050)
- • Para los usuarios que necesiten imprimir, una impresora conectada al PC o mediante una red
- • Cuenta de administrador para el computador

## Instalación del Software

### Para instalar TempTale Manager Desktop de la página directa de TTMD 7.2.1:

Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando antes de iniciar la instalación, incluyendo la barra de herramientas de Microsoft Office y desactive todo software antivirus y Norton.

1. Inicie sesión en la computadora como **Administrador**. (Usted no puede instalar el software en un sistema basado Windows sin tener acceso del administrador)
2. Haga clic en la liga de descarga del TTMD 7.2.1
3. Haga clic en **Guardar** (Save) de la ventana de descarga del archivo (File Download)
4. Haga clic en **Abrir Archivo** (Open Folder), una vez que la descarga haya terminado
5. Haga clic en al archivo **TTMD\_7\_2\_1.zip** y seleccione **Extraer Todo** (Extract All)
6. Seleccione una carpeta para colocar los archivos y haga clic en **Siguiente** (Next)
7. Haga clic en **Finalizar** (Finish), cuando la extracción haya terminado
8. Navegue a la carpeta de **TTMD\_7\_2\_1\_Zip** que contiene archivos extraídos
9. Haga doble clic en **TTMD\_7\_2\_1\_Zip** para abrir la carpeta
10. Haga doble clic en el archivo **Setup.exe**
11. Cuando el mensaje de instalación del **Sensitech USB Interface Plus Reader Driver Set** sea desplegado, haga clic en **Instalar** (Install)
12. Haga clic en **Aceptar**, en la ventana de confirmación **Instalación Exitosa**.
13. Cuando el mensaje de instalación **Sensitech USB-RS232 Adaptor Driver Set** sea desplegado, haga clic en **Instalar** (Install)
14. Haga clic en **Aceptar**, en la ventana de confirmación de **Instalación Exitosa**.
15. En la ventana **Elegir Idioma de Configuración**, seleccione un idioma de la lista despegable, y haga clic en **Aceptar**. (De no seleccionar un idioma, el sistema configura la aplicación con el idioma del sistema operativo de su computador)
16. El programa de instalación **InstallShield Wizard** para el **TempTale Manager Desktop 7.2.1** se abrirá
17. Si un mensaje para instalar .NET Framework 3.5 aparece, haga clic en **Aceptar**. Espere 2 a 5 minutos para que la instalación sea completada
18. En la siguiente ventana, acepte el directorio de instalación predefinido, o haga clic en **Cambiar** para seleccionar el directorio en el cual desea instalar TTMD. C:\Program Files\Sensitech\TempTale Manager Desktop es el directorio predefinido. Haga clic en **Siguiente**
19. En la siguiente ventana, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en **Siguiente**.

- a. Seleccione **Habilitar**, si desea que el sistema abra una ventana de registro en la cual los usuarios deberán ingresar Nombre de Usuario y Contraseña antes de iniciar TTMD
    - b. Seleccione **Deshabilitar**, si desea que el sistema ignore la ventana de registro e inicie TTMD automáticamente
  20. La siguiente ventana le permitirá regresar a ventanas previas y modificar las configuraciones de instalación. Cuando haya terminado de revisar las configuraciones, y hecho las modificaciones necesarias, haga clic en **Siguiente**
  21. Cuando reciba el mensaje indicando que la instalación fue exitosa, haga clic en **Finalizar**
  22. El programa de instalación agregará un icono (acceso directo) en su escritorio
  23. Haga doble clic en el icono para iniciar TTMD
  24. Si seleccionó **Habilitar** en el paso 12, la ventana de registro de TTMD se abrirá y deberá ingresar la siguiente información:  
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña: password
  25. Haga clic en **Iniciar Sesión** para iniciar la aplicación
- \*Este paso completa la instalación de TTMD